

...mehr Komfort für Ihr Zuhause!

ZAUN SORTIMENT

- 
- Doppelstabmatten
 - Geflechte
 - Schmuckmatten
 - Gartentüren & -tore
 - Sichtschutz
 - Zubehör

Ihre Partner für Zäune in Bayreuth

Finden Sie den richtigen Zaun für Ihr Projekt. Wir beraten Sie gerne und unterstützen durch Anlieferung mit unserem eigenen Fuhrpark.

Eisen Bauer in Bayreuth

Ihr Zaun. Ihre Sicherheit. Unsere Leidenschaft.



Wir lieben Eisen & Stahl – und bieten Zaunlösungen für Industrie, Gewerbe und Privatkunden. Durch Kommissionware ermöglichen wir individuelle Ausführungen, ganz nach Ihren Anforderungen.

Wir, als Firma Eisen Bauer stehen für persönliche Beratung, erstklassige Qualität und zuverlässige Lieferung. Moderne, lösungsorientierte und sichere Zaunsysteme liegen uns am Herzen – ebenso wie der persönliche Kontakt zu unseren Kunden. Ihr entgegengebrachtes Vertrauen, langjährige Beziehungen und unser funktionierendes Team sind das Fundament unseres Erfolgs.

Doppelstabmatten



Maschenweite: 50 x 200 mm
Breite: ca. 2500 mm
mit oder ohne Überstand

Lieferbare Oberflächen:

- blank
- feuerverzinkt
- beschichtet moosgrün
- beschichtet anthrazit

leichte / schwere Ausführung

Ausführung leicht



6 / 6 / 5 mit Überstand

Breite	Höhe	feuerverzinkt	moosgrün	anthrazit
2500	630	X	X	X
2500	830	X	X	X
2500	1030	X	X	X
2500	1230	X	X	X
2500	1430	X	X	X
2500	1630	X	X	X
2500	1830	X	X	X
2500	2030	X	X	X
2500	2230	X	X	X
2500	2430	X	X	X

Ausführung schwer

8 / 8 / 6 mit Überstand

Breite	Höhe	feuerverzinkt	moosgrün	anthrazit
2500	630	X	X	X
2500	830	X	X	X
2500	1030	X	X	X
2500	1230	X	X	X
2500	1430	X	X	X
2500	1630	X	X	X
2500	1830	X	X	X
2500	2030	X	X	X
2500	2230	X	X	X
2500	2430	X	X	X



Beschichtete Doppelstabmatten auch in weiteren in RAL-Farben möglich. Preise auf Anfrage.



Profilrohrpfosten 60x40 mm mit PVC Abdeckkappe

Zaunpfosten zum einbetonieren mit ca. 600 mm Bodeneinstand.

Die meisten Pfostenhöhen auch mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln lieferbar!

Ausführungen Zaunpfosten

Klemmblättchen




Abdeckleisten 40mm



Eckpfosten 60x60 mm als Grundkörper lieferbar!

Alle Pfosten auch als Eckpfosten erhältlich!

Schmetterling-Halteklammern



Verlängerungen, Stacheldrahtaufsätze etc. auf Anfrage möglich!

Doppelstabmatten-Zubehör zum Selbstbau



Gittermattenverbinder Ecke



Vario-Winkel Wandanschluss



V2A Gittermattenverbinder



Auflageböcke für Pfosten



Gittermattenverbinder Endlos



Auflageböcke für Pfosten




Gabionenwinkel

- Gittermattenverbinder Ecke
feuerverzinkt / moosgrün / anthrazit
- Vario-Winkel Wandanschluss im Set
- V2A Gittermattenverbinder
- Gittermattenverbinder Endlos
feuerverzinkt / moosgrün / anthrazit
- Auflageböcke für Pfosten
grün / silber / anthrazit / grau / schwarz
- inkl. passender Schrauben etc.

Sichtschutz für Ihren Doppelstabmattenzaun

- Stabile Ausführung in Streifen
- Oberfläche geriffelt
- Länge: 2,52 mtr.
- Höhe: 19 cm
- In vielen Farben auf Lager: grau grün anthrazit
(Auch weitere RAL Farben möglich)



Doppelstabmatten- Tore


- Hochwertige Tore in leichter und schwerer Ausführung
- 1- und 2-flügelig
- In DIN-Richtung links / rechts verwendbar
- Inkl. Quadratpfosten 60 x 60 bzw. 80 x 80 mm
- Inkl. Schloß und Drücker
- Anschlag in der Öffnung
- Öffnungsweite ca. 110°
- Inkl. Zaunanschlusswinkeln (beidseitig)
- Auch als Industrie-Variante
- Viele verschiedene Abmessungen lieferbar
- Sonderanfertigungen ebenfalls möglich



Verfügbar in folgenden Oberflächen:

feuerverzinkt / moosgrün / anthrazit
(weitere Farben auf Anfrage)

2-flügelige Tore inkl. Festeller und Bodenriegel



Kurzfristig lieferbare Abmessungen

(leichte Ausführung)

Typ	Breite	Höhe	feuerverzinkt	moosgrün	anthrazit	Typ	Breite	Höhe	feuerverzinkt	moosgrün	anthrazit
1-flügelig	1000	800	X	X	X	2-flügelig	3000	800	X	X	X
	1000	1000	X	X	X		3000	1000	X	X	X
	1000	1200	X	X	X		3000	1200	X	X	X
	1000	1400	X	X	X		3000	1400	X	X	X
	1000	1600	X	X	X		4000	800	X	X	X
	1000	1800	X	X	X		4000	1000	X	X	X
	1000	2000	X	X	X		4000	1200	X	X	X
							4000	1400	X	X	X
							4000	1600	X	X	X
							4000	1800	X	X	X
							4000	2000	X	X	X

Lieferzeiten können variieren

4-Kant Geflecht

kunststoffummantelt - grün

Maschenweite	Höhe	Rolle á 15 m	Rolle á 25 m
60 x 60 x 2,8 mm	800	X	X
	1000	X	X
	1250	X	X
	1500	X	X
	1750	X	X
	2000	X	X



4-Kant Geflecht

verzinkt

Abmessung	Höhe	Rolle á 50 m
13 x 0,7 mm	500	X
	1000	X
20 x 0,7 mm	500	X
	1000	X
25 x 0,8 mm	500	X
	1000	X
40 x 0,9 mm	500	X
	1000	X
50 x 1,0 mm	500	X
	1000	X
76 x 1,0 mm	500	X
	1000	X

Viele weitere Varianten auf Anfrage lieferbar!

Casaret

verzinkt

Abmessung	Höhe	Rolle á 50 m
6,3 x 0,65 mm	610	X
	1000	X
8,3 x 0,80 mm	610	X
	1000	X
10,6 x 0,90 mm	610	X
	1000	X
12,7 x 1,05 mm	610	X
	1000	X
16,0 x 1,20 mm	610	X
	1000	X
19,0 x 1,45 mm	610	X
	1000	X
	1220	X
25,4 x 1,75 mm	1500	X

Knotengeflecht

verzinkt

Typ	Höhe	Rolle á 50 m
100/8/15	1000	X
130/8/15	1000	X
150/19/15	1000	X
200/25/15	1000	X

Stacheldraht

verzinkt

Verzinkung	Draht	Rolle á
Doppelt	1,7 mm	50 mtr
Doppelt	1,7 mm	100 mtr
Doppelt	1,7 mm	250 mtr

Ebenfalls lagernd:
Geglühter oder verzinkter
Draht in Ringen!

T-Stahl

feuerverzinkt

Abmessung	Bezeichnung
40 x 40 x 40 x 5mm	S235JR



Abbildungen ähnl.



Pfosten / Streben für 4-Eck Geflecht

Abmessung	Geflechthöhe	moosgrün
34 x 1150 mm	800	X
34 x 1500 mm	1000	X
34 x 1750 mm	1250	X
40 x 2000 mm	1500	X
40 x 2250 mm	1750	X
40 x 2500 mm	2000	X

Spanndraht moosgrün

Stärke	Rolle á
3,1	55 mtr
3,1	110 mtr
3,8	55 mtr
3,80	110 mtr

Abbildung ähnl.



Weiteres Zubehör auf Lager

- Drahtspanner
- Geflechtspannstäbe
- Schellen
- Kappen
- Spanndrahthalter
- weiteres Zubehör auf Anfrage



Wellengittertore

1- und 2-flügelig

Abmessung hxb	moosgrün
1000 x 800 mm	X
1000 x 1000 mm	X
1000 x 1250 mm	X
1000 x 1500 mm	X
1000 x 1750 mm	X
1000 x 2000 mm	X
3000 x 750 mm	X
3000 x 1000 mm	X
3000 x 1250 mm	X




Abbildung ähnl.

Wellengitter aus verzinktem Draht

Abmessung	2000 x 1000 mm	3000 x 2000 mm
20 x 20 x 2,5 mm	X	
30 x 30 x 3,0 mm	X	
40 x 40 x 4 mm	X	X
50 x 50 x 4 mm	X	X
50 x 50 x 5 mm	X	

Wellengitter Blank

Abmessung	2000 x 1000 mm	3000 x 2000 mm
20 x 20 x 3 mm	X	
30 x 30 x 3,0 mm	X	
40 x 40 x 4 mm	X	X
50 x 50 x 4 mm	X	X
50 x 50 x 5 mm	X	







Abbildung ähnl.

Punktgeschweißte Gitter

Am Stück starkverzinkt oder verzinkt und am Stück RAL 6005 moosgrün beschichtet.

Maschenweiten	Drahtstärken
6,3 x 6,3 mm	0,6 mm
8,3 x 8,3 mm	0,8 mm
10,6 x 10,6 mm	0,9 mm
12,7 x 12,7 mm	0,8 x 1,05 mm
12,7 x 25,4 mm	1,45 mm
16,0 x 16,0 mm	1,2 mm
19,0 x 19,0 mm	1,05 x 1,45 mm
25,4 x 12,7 mm	1,75 mm
25,4 x 25,4 mm	1,75 x 2,05 mm
25,4 x 50,8 mm	2,05 mm
50,8 x 50,8 mm	2,05 mm


Höhen von 500 bis 2010 mm
Rollen von 5m oder 25m erhältlich



Schmuckzäune sind die perfekte Lösung um Ihr Grundstück mit schlichter Eleganz zu gestalten.

Senkrechte und waagerechte Drahtstäbe sind hier miteinander in den Kreuzpunkten punktverschweißt und sorgen für ein hohes Maß an Stabilität.


Drahtstärke waagrecht	Drahtstärke senkrecht	Mattenlänge	Mattenhöhe	Maschenweite
doppelt 6 mm	6 mm	2510 mm	610 - 2010 mm	50 x 200 mm




Zierzäune

Für alle, die herausragen wollen – exklusive Zierzäune aus Aluminium in modernem Design
Verfügbare Höhen: 1000 mm – 1200 mm

- Kunststoffbeschichtet in schwarz
- Kunststoffbeschichtet in anthrazit



Zaunfeld Chaussee



Zaunfeld Circle



Zaunfeld Bordeaux



Zaunfeld Columbus

C-Profil-Pfosten 190

Sets bestehend aus 2 Stück C-Profilen und Schraubensets für die jeweilige Zaunhöhe.

Zaunhöhe	Bodeneinstand	Tiefe
1030	600 mm	190 mm
1230	600 mm	190 mm
1430	600 mm	190 mm
1630	600 mm	190 mm
1830	600 mm	190 mm
2030	600 mm	190 mm



Abbildung ähnl.

Mögliche Oberflächen:

- Magnelis® Metallbeschichtung  grau
- Magnelis® Metallbeschichtung mit Polyester-Pulverbeschichtung in RAL 7016


Gabionenpfosten

Technische Spezifikationen

Rechteckprofil	Abdeckleiste	Bodeneinstand	Zaunhöhe	Verschraubung	Kappe
120 x 40 mm	40 x 5 mm	600 mm	830 - 2030 mm	Zaunbauschraube M8 x 40 mm	Alu-Kappe

Mögliche Oberflächen

- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Vollbad Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit **Polyester-Pulverbeschichtung nach RAL-Standard**
- Standard Farbe: RAL 7016 - Sonderfarben in **RAL auf Anfrage**



Kontakt

Eisen & Sanitär Bauer M. Bauer GmbH

Ritter-v.-Eitzenberger-Str. 20

95448 Bayreuth

Telefon: 0921/7972-0

Email: info@eisen-bauer.de



www.eisen-bauer.de

Öffnungszeiten


Verkauf Eisen & Stahl und Warenausgabe

Montag bis Donnerstag: 07.00 - 16.30 Uhr

Freitag: 07.00 - 14.00 Uhr

Samstag & Sonntag geschlossen

Anfahrt



Route

Einfach QR Code mit dem Handy scannen

